

BBIE18302XFPS-1C

Four Pyrolyse

b300

en confiance avec

beko



A+++
↑
D
A

Four connecté

Application HomeWhiz Wi-Fi


Ce four est connecté, il sera possible de le piloter à distance grâce à l'application HomeWhiz.



Rails télescopiques

Accédez aux plats simplement et en sécurité

Grâce aux rails télescopiques l'accès aux plats est simple et sécurisé. Ce système de glissière vous permet de sortir complètement la grille du four tout en soutenant votre plat, sans risque de brûlure. Accédez simplement aux plats et en toute sécurité !



Fermeture douce

Profitez d'un système silencieux

Avec ce système de fermeture douce, la fermeture de votre porte est amortie avec délicatesse à chaque utilisation. Gagnez en confort et en silence grâce à ces charnières amortissantes. Plus aucun risque d'abimer la vitre ou de heurter violemment un plat.



Fermeture douce

Porte froide Gifam

Gagnez en sécurité grâce à la porte froide.

Grâce à la porte froide avec ses quatre vitres, vous maintenez une température basse, même lorsque le four est en mode pyrolyse à 480°C. Cela offre une sécurité supplémentaire, sans craindre le risque de brûlure en alliant performance et sécurité dans votre cuisine



Porte froide GIFAM

Classe A

Économisez de l'énergie

Choisissez un produit de classe A pour une consommation d'énergie raisonnée



Classe A

- 72 L
- Grand écran tactile et boutons
- 9 fonctions
- Fermeture douce
- Rail(s) télescopique(s) 1 niveau
- Poignée Noir
- Poignée BTH1
- 1 éclairage halogène (Voûte)
- 1 grille

Inspirer des vies durables dans chaque foyer

Beko se distingue par ses efforts dans le **développement de produits innovants et plus respectueux de l'environnement**, économes en énergie et en eau.

Beko intègre **de plus en plus de matériaux recyclés** et **déploie des éco-emballages** pour l'ensemble de ses produits.



Une conception plus durable

Certains modèles disposent d'un packaging plus responsable et de technologies de cuisson moins énergivores, 50 à 70% de plastique recyclé à base de déchets textiles industriels et de filets de pêche sont utilisés dans les bandeaux de commandes et les portes de nos fours.



BBIE18302XFPS-1C

Four Pyrolyse

b300

en confiance avec



INFORMATIONS

Référence	BBIE18302XFPS-1C
Code EAN	8690842826719
Marque	Beko
Code SAP	7768288448
Famille de produit	Four encastrable
Type de prise	Européenne
Usine	Turquie
Type de cavité	Une cavité
Série	b300

DESIGN

Écran	Grand écran tactile et boutons
Couleur de l'écran	Blanc
Couleur des boutons	Noir avec finition inox
Design du bandeau	Bandeau Beyond 100 mm
Type de poignée	BTH1
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau	Métal + verre
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Finition de la porte	En verre
Type de bouton	BYK2
Couleur de la finition du bandeau	Inox
Couleur de la porte	Noir
Couleur	Noir
Type de commandes	Commande mécanique
Couleur de la poignée	Noir

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de vitres de la porte	4
Porte froide	Porte froide GIFAM
Contre-porte	Plein verre amovible
Fermeture douce	Oui
Verrouillage de la porte	Verrouillage Pyrolyse
Éclairage intérieur	1 éclairage halogène (Voûte)
Gradins amovibles	5 niveaux
Critère de sélection du type de porte	CE (Oui)
Ouverture de la porte	Porte abattante
Type de gril	Gril électrique
Couleur de l'émail	Graphite
Nettoyage vapeur	Nettoyage vapeur SteamShine®
Éclairage intérieur à l'ouverture de la porte	Oui
Type de four	Chaleur brassée
Pyrolyse	Oui
Rail télescopique	1 niveau
Volume utile (L)	72

PERFORMANCES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale électrique (kW)	2600
Classe d'efficacité énergétique	A
Conso. d'énergie - conv. naturelle (kWh)	0,99
Conso. d'énergie - pulsée/brassée (kWh)	0,81

FONCTIONS ET PROGRAMMES

Connectivité	Wifi + Bluetooth
Décongélation	Oui
Nombre de fonctions	9
Pyrolyse	Oui
Convection naturelle	Oui
Maintien au chaud	Oui
Pyrolyse éco	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux	Oui
Gril doux ventilé	Oui
Chaleur brassée	Oui
Résistance de sole	Oui
Fonction FlexiCrisp	Oui, sur l'application

ACCESSOIRES

Lèche-frite(s) standard	1
Grille(s)	1

DIMENSIONS ET INFORMATIONS LOGISTIQUES

Type d'emballage	Film plastique
Profondeur avec emballage (cm)	66
Largeur avec emballage (cm)	66
Hauteur avec emballage (cm)	65,5
Poids avec emballage (kg)	35,6
Profondeur sans emballage (cm)	56,7
Largeur sans emballage (cm)	59,4
Hauteur sans emballage (cm)	59,5
Poids sans emballage (kg)	33,7



Découvrez la
marque beko



Découvrez
nos tests de
durabilité

*Étude indépendante sur un total de plus de 15 000 consommateurs en France, fin 2024 - poyfrance.com

BBIE18302XFPS-1C

Four Pyrolyse

b300

en confiance avec

beko



Détails du produit



Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.

