

AHG560SI

GROUPE FILTRANT ENCASTRABLE

EAN 8059606967967



Couleur silver

52
cm

Largeur 52 cm

Associez ce groupe avec la table à gaz **AT635HIX**, modèle 60 cm. Ensemble, ils offrent une expérience de cuisson traditionnelle fluide, avec une aspiration efficace, discrète et silencieuse.

Accessoires intégrés

1 x filtres à graisse en aluminium, lavable au lave-vaisselle.
2 x filtres anti-odeurs à charbon actif CR750.
Clapet anti-retour et réducteur sortie d'air.

Compact et performant, le groupe filtrant encastrable **AHG560SI** est la solution idéale pour les petites cuisines qui exigent efficacité et discrétion. Sa finition inox s'intègre parfaitement dans tous les styles, tandis que son moteur double turbine assure une aspiration puissante. Doté de commandes simples, d'un éclairage LED agréable et de la possibilité de fonctionner en évacuation ou recyclage, ce modèle de 52 cm s'adapte facilement à vos besoins tout en garantissant un confort optimal au quotidien.

A

La classe énergétique A de cette hotte vous assure des performances globales d'aspiration, de silence et d'efficacité de filtration qui vous permettront de profiter au mieux de votre cuisine tout en économisant de l'énergie.



Ce modèle est équipé d'un moteur double turbine afin d'offrir une puissance d'aspiration supérieure aux modèles utilisant une seule turbine, pour un niveau sonore inférieur. C'est la garantie d'un appareil performant et discret.

LED

L'éclairage LED associe une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante afin que vous puissiez profiter d'un maximum de confort pendant la préparation de vos repas.



Les filtres à charbon actif de votre hotte sont fournis. Installez-les en version recyclage ou conservez-les pour une possible utilisation future.

FONCTIONNALITES

Typologie : Groupe filtrant encastrable – une solution ultra-discrète, parfaitement intégrée dans vos meubles hauts.

Finition inox, une esthétique sobre, professionnelle et facile à assortir dans tous les styles de cuisine.

Commandes par curseur simples, directes et fiables.

Pression à la vitesse maximale : 515 Pa.

Installation en évacuation ou en recyclage, avec filtres à charbon inclus.

Éclairage LED 2 x 2 W (6000K) – lumière blanche froide pour un éclairage net et confortable du plan de cuisson.

Un moteur double turbine 230 W, performance renforcée et meilleure efficacité de captation.

CONSOMMATIONS

Règlement délégué (UE) N° 65/2014 :

Marque : Airlux

Modèle : **AHG560SI**

Consommation annuelle d'énergie : 48,7 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : A

Indice d'efficacité énergétique : 51

Classe d'efficacité fluidodynamique : A

Efficacité fluidodynamique : 30

Classe d'efficacité lumineuse : A

Efficacité lumineuse : 61,6 lux / watt

Classe d'efficacité de filtration des graisses : D

Efficacité de filtration des graisses : 65,1 %

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 309 / 619 m³/h

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 56/68 dB(A)

DONNEES TECHNIQUES

Intensité : 10 A

Tension : 220/240 V

Fréquence : 50 Hz

Puissance électrique d'installation : 234 W

Cordon d'alimentation : 120 cm - Avec prise

Ø de la sortie d'air : 150/120 mm



Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) : 275 x 520 x 286 mm

Dimensions encastrement minimum (hauteur x largeur x profondeur) : 250 x 477 x 262 mm

Distance minimum entre la hotte et le plan de travail : 650 mm avec un plan de cuisson électrique / 750 mm avec un plan de cuisson gaz

Dimensions du produit emballé (hauteur x largeur x profondeur) : 370 x 595 x 326 mm

Poids net : 7 kg / Poids brut : 8 kg



Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.